



BING-Vergaser-Einstelltabelle

Für Mopeds, Kleinmotoren, Motorräder, Motorroller, Kleinwagen und gewerbli. Motoren



Firma	Type Land	Motor	Hub- raum ccm	Arb. Takt	Zyl.-Zahl	Vergaser- Type	Ersatzteile siehe Tafel (T...)	Aus- füh- rung	Motor- anschl.	Filter- anschl.	Schwimmer- gehäuse kompl.	Schwim- mer- gehäuse	Schwim- geh.- Deckel
AS-Motor	Rüttelplatte 75 Frappant 1100	AS-Motor	75	2	1	9/14/2	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	Wasserpumpe K 75	"	75	2	1	9/14/3	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	Erdbohr- maschine AS 4	"	75	2	1	9/14/4	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	Rasenm. AS 21 Allmäher 52	"	75	2	1	1/15/41	T-23	St. K.	23	60	—	30-530	—
"		"	75	2	1	9/15/5	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	Rüttelplatte 92 Frappant 1350	"	92	2	1	9/15/2	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	Wasserpumpe K 92	"	92	2	1	9/15/3	T-353	M. V.	23	60	—	—	—
"	AS 92	"	92	2	1	1/17/81	T-23	St. K.	23	60	—	30-530	—
"	Rasenm. AS 26 Allmäher 65	"	92	2	1	1/17/92	T-23	St. K.	23	60	—	30-530	—
"	Sprühgerät AS-111	"	92	2	1	1/17/94	T-23	St. K.	23	60	—	30-530	—
"	Rasenmäher 70/90	"	75/90	2	1	8/16,5/13	T-361	D. V.	21	30	—	30-540	—
"						8/25 S 123	T-373	D. V.	29	40	—	30-540	—
Auto-Union siehe unter Zweirad-Union!													
Baker/ Pölling	BP 175	B. u. P.	175	2	1	1/24/28	T-78 T-201 u.		29	40	30-050-101	30-050 links	32-140
BMW	R 61					1124/85 + 86	Kraus B.G. 80						
BMW	R 24	BMW	250	4	1	1/22/27	T-77 T-202 o.		29	35	30-150-131	30-150 links	32-720
"	R 25	"	250	4	1	1/22/28	T-115		Flansch	35	—	fest links	32-290
"	R 25/2	"	250	4	1	1/22/44	T-115		Flansch	35	—	fest links	32-290
"	R 25/3	"	250	4	1	1/24/41	T-116		Flansch	35	—	fest links	32-290
"	R 25/3	"	250	4	1	1/24/42	T-116		Flansch	35	—	fest links	32-290
"	R 26	"	250	4	1	1/26/46	T-122		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 26	"	250	4	1	1/26/52	T-122		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 26	"	250	4	1	1/26/55	T-122		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 27	"	250	4	1	1/26/68	T-122 T-211		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 27	"	250	4	1	1/26/79	T-122 T-211		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 27	"	250	4	1	1/26/83	T-122 T-211		32	40	—	fest rechts	32-290
"	R 27	"	250	4	1	1/26/93	T-122, T-210 T-211	P.	32	40	—	fest rechts	32-290
"	Isetta 250	"	250	4	1	1/24/49	T-121	St.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	Isetta 250	"	250	4	1	1/22/97	T-121, T-211	St.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	Isetta 250/300	"	250/300	4	1	1/22/131	T-121, T-210 T-211	St. P.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	Isetta 250/300	"	250/300	4	1	1/22/161	T-121, T-210 T-211	St. P.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	Isetta 300	"	300	4	1	1/24/93	T-121	St.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	Isetta 300	"	300	4	1	1/22/98	T-121, T-211	St.	Flansch	35	—	fest rechts	32-281
"	R 50/R 50/2	"	500	4	2	1/24/45	T-118		Flansch	35	—	fest rechts	32-190
"						1/24/46	T-118		Flansch	35	—	fest rechts	32-190
"	R 50/R 50/2	"	500	4	2	1/24/131	T-120		Flansch	35,2	—	fest rechts	32-190
"						1/24/132	T-120		Flansch	35,2	—	fest links	32-190
"	R 50/R 50/2	"	500	4	2	1/24/145	T-120		Flansch	35,2	—	fest rechts	32-310
"						1/24/146	T-120		Flansch	35,2	—	fest links	32-310
"	R 51/2+3	"	500	4	2	1/24/159	T-120		Flansch	35	—	fest rechts	32-310
"						1/24/160	T-120		Flansch	35	—	fest links	32-310



Weitere Angaben siehe Rückseite

Weitere Angaben siehe Rückseite

Vergaser- Type	Schwim- mer	Kraft- stoff- anschl.	Gas- schieb. ¹⁾	Misch- kammer- einsatz ¹⁾	Haupt- düse ¹⁾	Nadel- düse ¹⁾	Leerlauf- düse ¹⁾	Start- düse ¹⁾	Düsen- nadel ¹⁾	Nadel- stellung	Luftreg. schr. b. offen ²⁾	Bemerkung
9/14/2	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 52	—	—	—	—	Fi.
9/14/3	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 52	—	—	—	—	Fi.
9/14/4	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 52	—	—	—	—	Fi.
1/15/41	35-217	34-020 6 Ø	22-185 3	—	44-021 80	45-152 2017	—	—	46-051	2	—	T.
9/15/5	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 56	—	—	—	—	
9/15/2	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 52	—	—	—	—	Fi.
9/15/3	—	34-020 6 Ø	—	—	44-021 72	—	44-021 52	—	—	—	—	Fi.
1/17/81	35-217	34-020 6 Ø	22-185 2	—	44-021 84	45-152 2217	—	—	46-061	4	—	Fi., T.
1/17/92	35-217	34-020 6 Ø	22-185 2	—	44-021 90	45-152 2217	—	—	46-061	4	—	Fi., T.
1/17/94	35-217	51-320 6 Ø	22-185 2	—	44-021 84	45-152 2,17	—	—	46-061	4	—	Fi., T.
8/16,5/13	35-217	34-022 6 Ø	—	—	44-915 85	Mischrohr 45-350/10	44-304 65	—	—	—	3/4 ×	
8/25 S 123	35-217	6 Ø	—	Lufttrichter 25-122	44-915 110	Mischrohr 45-350/3	44-308 60	Korrekt.	44-021 70	—	1 1/2 ×	
1/24/28	35-070	6 Ø	22-520	25-020 5	44-101 100	45-021 2,70	44-031 60	—	46-934	2	1 1/2 ×	
1/22/27	35-073	34-085 8 Ø	22-360	25-010 3	44-101 95	45-021 2,68	44-031 40	—	46-921	1	1 1/2 ×	Fi. 29-060
1/22/28	35-073	34-085 8 Ø	22-460	25-015 5	44-051 100	45-251 1208	44-031 45	—	46-921	1	1 1/2 ×	
1/22/44	35-073	34-085 8 Ø	22-460	25-016 5/1	44-051 110	45-251 1708	44-031 35	—	46-921	3	1 1/2 ×	
1/24/41	35-073	34-100 8 Ø	22-470	—	44-051 145	45-251 1208	44-031 35	—	46-222 2	2	1 1/2 ×	Ers. 1/24/42 ab 10.53
1/24/42	35-073	34-100 8 Ø	22-470	—	44-051 145	45-251 1208	44-031 35	—	46-222 2	2	1 1/2 ×	
1/26/46	35-073	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 120	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	3	1 1/2 ×	Ers. 1/26/55 ab 6.56
1/26/52	35-073	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 120	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	3	1 1/2 ×	Ers. 1/26/55 ab 6.56
1/26/55	35-072	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 120	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	3	1 1/2 ×	
1/26/68	35-072	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 120	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	3	2 ×	Ers. 1/26/79 ab 1.62
1/26/79	35-073	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 120	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	2	2 ×	f. Naßluftfilter
1/26/83	35-073	34-100 8 Ø	22-540	—	44-051 115	45-291 1408	44-031 35	—	46-255	2	2 ×	f. Micronic-Filter
1/26/93	35-073	34-100 8 Ø	22-540	—	44-031 125	45-522 1408/6	44-031 35	—	46-255	2	2 ×	
1/24/49	35-072	34-046 8 Ø	22-410	—	44-051 130	45-291 1408/6	44-031 35	44-031 55	46-175	2	2 1/2 ×	Ers. 1/22/97 ab 5.56
1/22/97	35-072	v. BMW	22-410	—	44-051 130	45-291 1310/6	44-031 35	44-031 55	46-175	1	1 1/2 ×	
1/22/131	35-072	v. BMW	22-410	—	44-031 120	45-522 1408/6	44-031 35	44-031 55	46-175	2	1 ×	
1/22/161	35-072	v. BMW	22-410	—	44-031 120	45-522 1308/6	44-031 35	44-031 55	46-175	2	1 ×	f. Ölbadluftfilter
1/24/93	35-072	34-046 8 Ø	22-410	—	44-051 130	45-291 1310/6	44-031 35	44-031 55	46-175	3	2 ×	Ers. 1/22/98 ab 6.56
1/22/98	35-072	v. BMW	22-410	—	44-051 125	45-291 1308	44-031 35	44-031 55	46-175	2	1 1/2 ×	
1/24/45	35-072	8 Ø	22-470	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255	3	2 ×	linker Vergaser Ers. 1/24/131 ab 1.62
1/24/46	35-072	8 Ø	22-470	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255	3	2 ×	rechter Vergaser Ers. 1/24/132 ab 1.62
1/24/131	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255	3	2 ×	linker Vergaser Ers. 1/24/145 ab 11.66
1/24/132	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255	3	2 ×	rechter Vergaser Ers. 1/24/146 ab 11.66
1/24/145	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255 5	3	2 ×	linker Vergaser
1/24/146	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255 5	3	2 ×	rechter Vergaser
1/24/159	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255 5	3	2 ×	linker Vergaser
1/24/160	35-072	8 Ø	22-542	—	44-051 105	45-251 1308	44-031 35	—	46-255 5	3	2 ×	rechter Vergaser

Weitere Angaben siehe Vorderseite


Weitere Angaben siehe Vorderseite



Vergaser kpl. Nr.	Type	Motor-anschluß	Filter-anschluß
31501—22	1/22/...	Flansch	35 m. W. st

↑ Diese Zahl ist die Ansaugweite

A Vergasergehäuse	H2 Abschlußschraube
A1 Übergangsbohrung	H3 Dichtring
A2 Zerstäuberluftbohrung	J Leerlaufdüse
B Deckelplatte	J1 Schraube
B1 Deckelverschraubung	J2 Dichtring
B2 Stellschraube	K1 Luftregulierschraube
B3 Mutter	K2 Mutter
C Gasschieber	K4 Hülse
C2 Schieberfeder	K5 Kappe
C3 Stellschraube	N3 Abdeckschraube
E Mischkammereinsatz	U1 Schwimmergehäuse-Deckel
F Nadeldüse	V Tupfer
F1 Gewindestück	V1 Tupferfeder
G Düsenadel	V3 Splint
G1 Klemmbügel	W Schwimmer
H Hauptdüse	X Schwimminadel
	Y1 Schlauchschwenkanschluß



Bei Bestellung ist die am Vergasergehäuse eingeschlagene Typenbezeichnung aufzugeben, damit der Vergaser mit der richtigen Einstellung geliefert werden kann.

Ersatzteile

Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
—	Vergasergehäuse ¹⁾	50—200	Abdeckschraube
20—070	Deckelplatte	50—225	Siebschraube
21—500	Deckelverschraubung	50—250	Abschlußschraube
22—460	Gasschieber	50—390	Gewindestück
25—015	Mischkammereinsatz ²⁾	50—520	Hülse
25—016	Mischkammereinsatz ²⁾	50—920	Luftregulierschraube
32—290	Schwimmergeh.-Deckel	57—560	Kappe
34—085	Schlauch-Schwenk-Anschluß	60—048	Tupferfeder
35—073	Schwimmer mit Dämpferring ²⁾	60—110	Schieberfeder
40—518	Befestigungsschraube	60—280	Feder
40—705	Schraube	61—400	Klemmbügel
42—605	Mutter	65—102	Dichtring
42—702	Mutter	65—167	Dichtring
44—031	Düse ²⁾	65—191	Dichtring
44—051	Düse ²⁾	65—204	Dichtring
45—251	Nadeldüse ²⁾	65—221	Dichtring
46—921	Düsenadel	32—290—101	Schwimmergehäuse-Deckel kpl. ●
47—960	Schwimminadel	34—085—101	Schlauch-Schwenk-Anschluß kpl. für Schlauch 7 mm l. W. (besteht aus 34—085, 50—965, 65—191, 65—221) ●
48—951	Tupfer		
49—030	Splint		
50—050	Stellschraube		
50—082	Stellschraube		

¹⁾ Bestell-Nr.=Typenbezeichnung, bei Bestellung **unbedingt** aufgeben.
²⁾ Aufgestempelte Nr. **zusätzlich** mit aufgeben.

● ohne Abbildung.

Die Preise sind aus der gesonderten Preistliste ersichtlich!

Verwende nur

BING-ORIGINAL-ERSATZTEILE!